

فصل ۹ - مشخصات خودرو


لامپ ها ۱۳۲

اطلاعات فنی ۱۳۳

۹



مشخصات خودرو



لامپ	توان(وات)
چراغ نور بالا	۵۰ وات
چراغ موقعیت جلو و عقب	۸ وات
چراغ نور پایین	۵۰ وات
چراغ راهنمای جلو	۲۳ وات
چراغ راهنمای بغل	۵ وات
چراغ سقفی	۶ وات
چراغ پلاک	۵ وات
چراغ راهنمای عقب	۲۳ وات
چراغ ترمز	۲۳ وات
چراغ دنده عقب	۲۳ وات
چراغ مه شکن عقب	۱۶ وات

لامپ سوخته را با لامپ دارای توان یکسان و از یک نوع تعویض نمایید. نام و مشخصات لامپ روی لامپ سوخته وجود دارد.

۱. چراغ نور بالا و موقعیت
۲. چراغ نور پایین
۳. چراغ راهنمای جلو
۴. چراغ راهنمای بغل
۵. چراغ عقب
۶. چراغ پلاک
۷. چراغ راهنمای عقب
۸. چراغ ترمز
۹. چراغ دنده عقب
۱۰. چراغ مه شکن عقب

موتور

مدل	انژکتوری EURO IV
نوع موتور	بنزینی - انژکتوری
تعداد سیلندر	۴ عدد خطی
قطر سیلندر	۸۹ میلیمتر
کورس پیستون	۹۶ میلیمتر
حجم جابجایی سیلندرها	۲۳۸۹ سی سی
نسبت تراکم	۸,۳:۱
ترتیب احتراق	۱-۳-۴-۲
حداکثر قدرت موتور	NI:60KW NIB:70KW
حداکثر گشتاور	NI:160N.m NIB:187N.m
نوع سوخت	بنزین بدون سرب مطابق استاندارد EURO IV
سیستم سوپاپ	میل سوپاپ در سرسیلندر - تسمه ای

سیستم سوخت رسانی

نوع	انژکتوری با کنترل الکترونیکی
نوع پمپ بنزین	برقی

میزان مصرف سوخت (بر حسب lit/100km)

ترکیبی	درون شهری	برون شهری	
۱۱/۳۷	۱۵/۲۱	۹/۱	NI
۱۲/۱۳	۱۵/۹۲	۹/۸۹	NIB

سیستم الکتریکی

آلترناتور	۱۲ ولت - ۶۵ آمپر
باتری	۱۲ ولت ۷۰ آمپر ساعت
استارت	مغناطیسی (۱۲ ولت - ۱/۱ کیلو وات)

سیستم انتقال قدرت

نوع کلاچ	تک صفحه ای خشک با سیستم هیدرولیکی
گیربکس	۵+۱ دنده
موقعیت دنده	نسبت دنده
۱	۵/۴۲۹
۲	۳/۰۴۸
۳	۱/۷۸۰
۴	۱/۰۰۰
۵	۰/۷۸
دنده عقب	۶/۵۴۴

سیستم ترمز

نوع	هیدرولیک بوستر دار + ABS+EBD
ترمزهای جلو	دیسکی
ترمزهای عقب	کاسه ای
ترمز دستی	مکانیکی عمل کننده روی گاردان

مشخصات رینگ و لاستیک

5.5F	اندازه رینگ چرخ	
بایاس	نوع لاستیک	
فشار باد لاستیک ها (psi)	اندازه لاستیک ها	محل چرخ ها
40 ± 2	7.00R16 (8 یا 10 PLY)	چرخ های جلو
80 ± 2	7.50R16 (12 یا 14 PLY)	چرخ های عقب

سیستم فرمان

فرمان هیدرولیک - ساچمه ای برگشت پذیر	نوع سیستم فرمان
۳۵۰ میلی متر	قطر غربیلک فرمان

سیستم تعلیق

کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی - میل موجگیر	تعلیق جلو
کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی - فنر تخت	تعلیق عقب

هشدار 

- ۱- با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد لاستیک های جلو و عقب، ضروری است که در هنگام تنظیم آن ها مقدار باد صحیح لاستیک ها رعایت شود.
- ۲- هنگام تعویض تایر جهت دار، به جهت چرخش تایر که روی دیواره جانبی تایر درج شده توجه شود.
- ۳- در صورتیکه رینگ یکپارچه باشد از لاستیک رادیال بدون تیوپ با رینگ یکپارچه مطابق استاندارد کارخانه استفاده شود.

ظرفیت ها

روغن موتور با فیلتر	۴/۵ لیتر
روغن موتور- بدون فیلتر روغن	۴/۲ لیتر
روغن گیربکس	۳/۲ لیتر
روغن هیدرولیک	۰/۹۴ لیتر
مایع خنک کننده	۱۰ لیتر (۵ لیتر آب + ۵ لیتر ضد یخ خالص) مایع خنک کننده با غلظت ۵۰٪
باک بنزین	NI:65Lit NIB:40Lit
مخزن گاز CNG در NIB	۱۱۰ لیتر
روغن دیفرانسیل	۲/۴ لیتر

فیلترها


فیلتر روغن	کاغذی
فیلتر هوا	کاغذی
فیلتر بنزین	کاغذی

صندلی ها

صندلی	کشویی با پشتی قابل تنظیم دارای پشت سری
-------	--

وزن ها

وزن خالص	NI:1620 Kg NIB:1790 Kg
وزن ناخالص	۳۸۰۰
ظرفیت بار	NI:۲۱۸۰ NIB:۲۰۱۰



ابعاد (mm)

۴۸۱۵	طول خودرو
۱۷۰۰	عرض خودرو
۱۶۷۵	ارتفاع
۲۸۶۵	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب
۱۴۰۵	عرض محور جلو
۱۴۰۰	عرض محور عقب

تجهيزات و متعلقات الزامی همراه خودرو			
ردیف	نام قطعه	NI	NIB
۱	رادیو پخش	√	√
۲	چرخ زاپاس	√	√
۳	جک	√	√
۴	آچار چرخ	√	√
۵	کف پوش	√ داخل خودرو قرار دارد	√ داخل خودرو قرار دارد
۶	فندک	√	√
۷	قلاب بکسل بند	√	√
۸	دفترچه راهنمای مشتری	√	√



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهای خلوت و تاریک خودداری نموده و سعی نمایید در کنار مراکز انتظامی و محل های عمومی پر تردد استراحت کنید.
- چنانچه مسافر و افراد غریبه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن (نظیر غذا، آب و نوشابه) حتی بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوی افراد فوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربایند.
- چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادی با خودرو و لباس شخصی شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یا تخلفی مرتکب شده اید به هیچ وجه تسلیم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- چنانچه افرادی ملبس به لباس نیروی انتظامی خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسط مسئول پارکینگ باید دارای مهر توقیفی باشد.
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضای قرار ملاقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیز نموده و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهی اطلاع دهید.