




کیان بازری

توصیه هایی در خصوص سوخت خودرو


توصیه هایی در خصوص سوخت خودرو ۱-۱



توصیه هایی در خصوص سوخت خودرو

موتوربنزینی

EXAMPLE



اگر خودروی شما دارای یک محدود کننده در لوله باک بنزین نبوده و برقسپ " فقط بنزین بدون سرب " بر روی درب باک نصب نشده باشد، در آنصورت شما می توانید از هر دو نوع بنزین سرب دار یا بدون سرب با عدد اکتان ۹۱ یا بالاتر استفاده نمایید.

تذکر، ترجیحاً از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.

اگر برقسپ " فقط بنزین بدون سرب " بر روی درب باک نصب شده باشد، صرفنظر از وجود محدود کننده در داخل لوله بنزین، شما می بایست از بنزین بدون سرب با عدد اکтан (RON) ۹۱ یا بالاتر (یا RON ۹۵ یا بالاتر) در صورتی که بر روی درب باک درج شده باشد) استفاده نمایید.

تذکر:

اگر از فرمان پذیری و یا قیمت سوخت خودروی خود در هنگامی که از مخلوط بنزین (الکل استفاده) نمایید، رضایت ندارید، شما باید سوخت را به بنزین بدون سرب باز گردانید.

احتیاط

باک بنزین حاوی فضایی برای هوا بوده که به سوخت اجازه انبساط در هوای گرم را می دهد. اگر شما به اضافه نمودن سوخت پس از قطع اتوماتیک نازل بنزین ادامه دهید، محفظه هوا پر خواهد شد. قرار گرفتن در معرض حرارت در هنگامی که باک به این روش پر شده است، منجر به نشتی بنزین در نتیجه انبساط می شود. برای جلوگیری از بروز چنین نشتی، پر نمودن باک را پس از قطع اتوماتیک نازل و یا پس زدن سوخت هنگام استفاده از سیستم غیر اتوماتیک جایگزین، متوقف نمایید.

احتیاط

دقت نمایید که سوخت حاوی الکل در هنگام سوخت گیری به اطراف نریزد. اگر سوخت بر روی بدنه خودرو ریخته شود، به سرعت آثرا تمیز نمایید. سوخت های حاوی الکل منجر به آسیب رساندن به رنگ خودرو شده که تحت پوشش گارانتی محدود خودروهای نو نمی باشد.

اگر برقسپ " RON ۹۵ " نصب شده باشد، شما می بایست از بنزین بدون سرب با عدد اکтан (RON) ۹۵ یا بالاتر استفاده نمایید.

مخلوط بنزین / اتانول

مخلوط بنزین بدون سرب و اتانول (الکل خالص)، نیز که به عنوان گازول (gasohol) شناخته می شود، در بعضی از نواحی بصورت تجاری موجود می باشد. مخلوط هایی از این نوع در صورتی که بیشتر از ۱۰ درصد اتانول نداشته باشند، می توانند در خودروی شما مورد استفاده قرار گیرند. اطمینان حاصل نمایید که این مخلوط بنزین - اتانول، عدد اکتانی کمتر از آنچه که برای بنزین توصیه شده است، نداشته باشد.

مخلوط بنزین / متابول

مخلوط بنزین بدون سرب و متابول (الکل چوب)، نیز در بعضی از نواحی بصورت تجاری موجود می باشد.

تحت هیچ شرایطی از سوخت های با بیش از ۵ درصد متابول استفاده ننمایید.

آسیب دیدگی سیستم سوخت رسانی و یا نقص در کارآیی خودرو که در نتیجه استفاده از چنین سوختهایی بوجود می اید، در حیطه مسئولیت سوزوکی نبوده و ممکن است برای خودروهای جدید تحت پوشش وارانتی قرار نگیرد. سوختهای حاوی ۵ درصد متابول یا کمتر در صورتی که حاوی حلال و مواد ضد خوردگی باشند، برای خودروی شما مفید می باشند.