

سوخت و مراحل آب بندی

کیا پیکان تو



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

مقدمه

۱

- | | |
|--|--|
| نحوه استفاده از این کتابچه راهنمای / ۱-۲ | |
| الزامات سوخت / ۱-۲ | |
| مراحل آب بندی کردن خودرو / ۱-۴ | |
| علاوه نمایشی صفحه نمایشگرهای / ۱-۵ | |



KIA PICANTO TA OWNERS MANUAL

نموده استفاده از این کتابچه راهنمای

هدف ما کمک به برآورده شدن حداکثر رضایت شما از رانندگی خودروی خود است. کتابچه راهنمای مالک به انحصار مختلف می‌تواند کمک کار شما در این امر باشد. توصیه جدی ما خواندن کل این کتابچه راهنمای است. لذا برای به حداقل رساندن خطر مرگ یا آسیب دیدگی باید موارد اخطار و هشدارهای ارائه شده در این کتابچه راهنمای را مطالعه کنید.

تصاویر همراه با متن در کتابچه برای تشریح چگونگی کسب حداکثر رضایت از خودرو ارائه شده‌اند. با خواندن کتابچه راهنمای شما از خصوصیات، اطلاعات اینمی مهم و نکات مهم رانندگی در شرایط مختلف جاده آگاه می‌شوید.

تیتر کلی بخش‌ها در جدول فهرست مندرجات ارائه شده است. همچنین با استفاده از فهرست الفبایی می‌توان جستجوی موضوع مورد نیاز را آغاز نمود. این فهرست لیست اطلاعات موجود در کتابچه راهنمای را به صورت الفبایی دارا است.

بخش‌ها : این کتابچه دارای ۸ بخش به علاوه یک فهرست الفبایی است. هر بخش با فهرست خلاصه مطالب مندرج در آن بخش آغاز می‌شود، بنابراین با یک نگاه کوتاه به فهرست هر بخش، می‌توانید از موجود بودن یا نبودن اطلاعات مورد نیاز خود در آن بخش آگاه شوید.

الزامات سوخت

موتور بنزینی

بنزین بدون سرب

برای اروپا

خودروی جدید شما، به نحوی طراحی شده که برای عملکرد ایده‌آل از بنزین بدون سرب مطابق با استاندارد ۲۲۸ EN ۹۵۹ با عدد اکتان RON95 (عدد اکتان آزمایشگاهی) / 91 AKI / 91 (عدد ضد کوبش موتور) یا بالاتر استفاده کند.

می‌توانید از بنزین بدون سرب با عدد اکتان RON| ۹۱ تا ۹۴ AKI / ۸۷ استفاده نمایید، اما در این صورت عملکرد خودرو اندکی کاهش می‌یابد.

جز اروپا

خودروی جدید کیا شما، به نحوی طراحی شده است که فقط با سوخت بدون سرب با عدد اکتان ۹۱ RON (عدد اکتان آزمایشگاهی) / ۸۷ AKI / ۸۷ (عدد ضد کوبش موتور) یا بالاتر استفاده کند.

خودروی نوی شما برای دستیابی به حداکثر کارایی عملکرد با بنزین بدون سرب همراه با حداقل گازهای خروجی اگزوز و کمترین مقدار دوده گرفتگی شمع طراحی شده است.

در این کتابچه راهنمای به اخطارها، هشدارها و یادآوری‌های مختلفی برخواهد خورد. این موارد برای ارتقاء اینمی شخصی شما گردآوری شده‌اند. شما باید به دقیق همه روش‌ها و توصیه‌های ارائه شده در این اخطارها، هشدارها و یادآوری‌ها را خوانده و از آنها پیروی کنید.

⚠️ اخطر

اخطر به شرایطی که بی اعتمایی به آن می‌تواند به صدمات جسمی، آسیب دیدگی شدید یا مرگ منجر شود، اشاره دارد.

⚠️ هشدار

هشدار به شرایطی که بی اعتمایی به آن می‌تواند به آسیب دیدگی خودرو منجر شود، اشاره دارد.

* یادآوری

یادآوری به اطلاعات قابل توجه یا مفید اشاره دارد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

بنزین حاوی الکل و متانول گسّهول، مخلوط بنزین و اتانول (که به نام الکل غلات نیز شناخته می‌شود) یا بنزین یا گسّهول حاوی متانول (که به نام الکل چوب نیز شناخته می‌شود) همراه یا به جای بنزین سرب دار یا بدون سرب در بازار عرضه می‌شود.

از گسّهول حاوی بیش از ۱۰٪ اتانول و از بنزین یا گسّهول حاوی هرگونه متانول استفاده نکنید. هر کدام از این سوخت‌ها ممکن است باعث بروز مشکل در کارایی عملکرد و خرابی سیستم سوخت رسانی خودرو شوند.

در صورت بروز مشکل در عملکرد خودرو، استفاده از هر نوع گسّهول را متوقف کنید.

خرابی خودرو یا بروز هر گونه مشکل در کارایی عملکرد خودرو که ناشی از استفاده از سوخت‌های زیر باشد، ممکن است توسط سازنده خودرو پوشش گارانتی داده نشود:

۱. گسّهول حاوی بیش از ۱۰٪ اتانول
۲. بنزین یا گسّهول حاوی متانول
۳. بنزین سرب دار یا گسّهول سرب دار

هشدار

هرگز از گسّهول حاوی متانول استفاده نکنید. استفاده از هر نوع محصول گسّهول که آسیب زننده به کارایی عملکرد خودرو باشد را متوقف کنید.

بنزین سرب دار (در صورت مجهز بودن)

طرایی خودروی کیا برای بعضی از کشورها بگونه‌ایست که استفاده از بنزین معمولی برای آن امکان پذیر است. اگر قصد استفاده از بنزین معمولی را دارید باید قبل از عاملیت مجاز کیادرباره اینکه خودرو شما قادر به استفاده از بنزین معمولی است یا خیر، سؤال کنید.

عدد اکтан بنزین بدون سرب و بنزین سرب دار یکسان است.

هشدار

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده از بنزین سرب دار برای مبدل کاتالیستی مضر بوده و باعث معیوب شدن حسگر اکسیژن سیستم کنترل موتور می‌شود. همچنین بنزین سرب دار بر سیستم کنترل گازهای خروجی تاثیر منفی می‌گذارد. هرگز هیچ نوع ماده تمیز کننده سیستم سوخت رسانی به جز آنچه مشخصاً توصیه شده است را در باک سوخت نریزید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید).

اخطار

- ۰ در هنگام بنزین زدن پس از قطع شدن اتوماتیک جریان توسط سر شلنگ پمپ دستگاه جایگاه سوخت، بنزین اضافه نکنید.
- ۰ برای جلوگیری از پاشیده شدن بنزین به بیرون در صورت تصادف، همیشه بسته بودن محکم درب باک را کنترل کنید.

استفاده از MTBE

توصیه می شود سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر) (حاوی ۲٪ وزنی اکسیژن) در خودرو شما مورد استفاده قرار نگیرد.

سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی (حاوی ۲٪ وزنی اکسیژن) ممکن است کارایی عملکرد خودرو را کاهش داده باشد و اجزاء سیستم هوای گرفتن سیستم سوخت رسانی یا بد روشن شدن خودرو شوند.

هشدار !

گارانتی محدود خودرو نو شما ممکن است خرابی سیستم سوخت رسانی و هرگونه مشکل کارایی عملکرد خودرو که بر اثر استفاده از سوخت های حاوی متابولیک یا سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر حاوی ۲٪ وزنی اکسیژن) به وجود آمده باشد را پوشش ندهد.

از متابول استفاده نکنید

سوخت های حاوی متابول (الکل چوب) نباید در خودرو شما مورد استفاده قرار گیرد. این نوع سوخت می تواند کارایی عملکرد خودرو را کاهش داده و به اجزاء سیستم سوخت رسانی خودرو صدمه بزند.

افزودنی سوخت

کیا توصیه می کند که از بنزین با کیفیت خوب مطابق با استاندارد اروپایی ۲۲۸ EN یا مشابه آن استفاده نمایید. برای افرادی که سوخت با کیفیت در دسترس ندارند، خودروی آنها با مشکل استارت می خورد و موتور به نرمی کار نمی کند، در اروپا هر ۱۵۰۰ کیلومتر و در کشورهای بجز اروپا هر ۵۰۰ کیلومتر افزودن افزودنی ها توصیه می شود. افزودنی ها و نحوه استفاده از آنها در عاملیت مجاز کیا در اختیار شما قرار می گیرد. افزودنی هارا با هم مخلوط نکنید.

استفاده از خودرو در کشورهای دیگر

اگر تضمیم دارید با خودروی کیا خود در کشور دیگری رانندگی کنید، نکات زیر را حتماً عایت نمایید:

- همه مقررات مربوط به ثبت و بیمه در کشور موردنظر را بررسی کنید.
- از وجود سوخت موردنظر تایید در کشور موردنظر اطمینان حاصل کنید.

مراحل آبندی کردن خودرو

- دوره خاصی برای آبندی کردن خودرو مورد نیاز نیست. با انجام چند عمل ساده حین استفاده از خودرو در ۱۰۰۰ کیلومتر اول، به عملکرد، عمر مفید و مصرف اقتصادی خودرو می افزاید.
- به موتور زیاد گاز ندهید.
- هنگام رانندگی دور موتور را بین ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ دور در دقیقه نگهدارید.
- به مدت طولانی با یک سرعت ثابت چه سریع و چه کند رانندگی نکنید. برای آبندی مناسب موتور، باید سرعت موتور تغییر کند.
- از توقف های ناگهانی به جز در موقع اضطراری خودداری کنید تا ترمزها به خوبی جایگزینند.
- برای بیش از ۳ دقیقه موتور را در دور آرام نگه ندارید.
- در ۲۰۰۰ کیلومتر اول رانندگی با خودرو هیچ تریلری را بکسل نکنید.

علام نمایشی صفحه نمایشگرها

۱	چراغ نشانگر وجود عیب		چراغ هشدار ترمز دستی و روغن ترمز		چراغ هشدار کیسه هوای*	
۲	چراغ نشانگر سیستم *ESP		چراغ هشدار سیستم شارژ		چراغ هشدار *ABS	
۳	چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم *ESPOFF		چراغ هشدار باز بودن درب پشتی		چراغ هشدار کمربند اینمنی	
۴	چراغ هشدار سرعت بیش از حد*		چراغ هشدار باز بودن درب		چراغ نشانگر چراغ های راهنمای	
۵	چراغ هشدار سیستم غریلک فرمان *کتریکی ESP		چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)		چراغ نشانگر نور بالا	
۶	چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور		چراغ هشدار بیرون بودن کلید*		چراغ نشانگر نور پایین	
۷	چراغ نشانگر *ECO		چراغ نشانگر پایین بودن باتری کلید*		چراغ نشانگر چراغ های عقب	
۸	چراغ نشانگر توقف اتوماتیک مربوط به *ISG سیستم		چراغ نشانگر وضعیت دندنه*		چراغ نشانگر مهشکن جلو*	
۹	چراغ نشانگر سوخت بنزینی		چراغ نشانگر دندنه بهینه دندنه معمولی*		چراغ نشانگر مهشکن عقب*	
	* : در صورت مجهز بودن		چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت		چراغ هشدار فشار روغن موتور	

* برای جزئیات بیشتر فصل ۴ "صفحه نمایشگرها" را مطالعه نمایید.