



مدل خودرو		پارامتر
SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	
BM16LB (V)	BM16LB (V)	مدل موتور
۴ سیلندر خطی، آب خنک، ۱۶ سوپاپ، MPI، DOHC		نوع موتور
بدون سرب #92 (یا بالاتر)		بنزین مصرفی مناسب
55		حجم مخزن سوخت (لیتر)
1.654	1.654	حجم جابجایی موتور (L)
76.5×90.0	76.5×90.0	قطر سیلندر × کورس پیستون (میلیمتر × میلیمتر)
84/6000	84/6000	توان نامی (kW/rpm)
154/4000	154/4000	حداکثر گشتاور/سرعت دوران (N.m/rpm)
10.5	10.5	نسبت تراکم
750±50	750±50	دور آرام (r/min)

مشخصات خودرو

مدل خودرو		پارامتر
SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	
4510		طول خودرو (mm)
1758		عرض خودرو (mm)
1460		ارتفاع خودرو (mm)
2580		فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب (mm)
1525		فاصله مراکز چرخ های جلو (mm)
1502		فاصله مراکز چرخ های عقب (mm)
870		فاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو (mm)
1060		فاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو (mm)
10.5		حداقل شعاع دوران (m)
120		حداقل فاصله تا زمین (mm)
15°		زاویه چرخ جلو با زمین
16°		زاویه چرخ عقب با زمین
≥170		حداکثر سرعت (Km/h)
≥30		حداکثر قابلیت شیب روی (%)

مشخصات خودرو

مایعات خودرو

پارامتر	مدل خودرو	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)
روغن جعبه دنده	روغن جعبه دنده هیپوئید	DIAMOND ATF SP-III or SK ATF SP-III	
درجه ویسکوزیته	SAE 75W-90	7-7.8 (100° C M ² /S)	
نوع API	API GL-4	PTF-1	
حجم روغن جعبه دنده	2.3±0.1 L	Theoretical:4.9L	
روغن موتور	SAE 10W/40 API SL		
حجم روغن موتور	3.8 L (Wet); 4.0 L (Dry)		
مایع شیشه شوی	- 40°		
حجم مایع شیشه شوی	2.0L		
ضد یخ	- 40°		
حجم ضد یخ	7.7L		
روغن ترمز	DOT4		
حجم روغن ترمز	0.7L		
روغن فرمان الکتریکی	--		
حجم روغن فرمان الکتریکی	--		
نوع مبرد A/C	R134a		
حجم مبرد A/C	مدل فاز اول: 530g مدل فاز دوم: 480±20g		

پارامترهای وزن خودرو

پارامتر	مدل	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)
وزن بدون بار (kg)		1250	1240
وزن محور جلو بدون بار (kg)		765	755
وزن محور عقب بدون بار (kg)		485	485
وزن با بار کامل (kg)		1640	1630
وزن محور جلو با بار کامل (kg)		895	890
وزن محور عقب با بار کامل (kg)		745	740

سیستم حرکتی خودرو

پارامتر	مدل	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)
نوع سیستم تعلیق جلو		سیستم تعلیق جلو مک فرسون	
نوع سیستم تعلیق عقب		سیستم تعلیق عقب از نوع میل پیچشی	
رینگ چرخ		آلیاژ آلومینیوم و فولاد	
مشخصات لاستیک		195/65R15	
فشار باد لاستیک (Kpa)		بدون بار و با بار کم: 200، بار کامل: 220 برای چرخ جلو و 260 برای چرخ عقب	

مشخصات خودرو

سیستم انتقال قدرت

پارامتر	مدل	SY7150E3SBAB	SY7150E3ZBAB
نوع سیستم انتقال نیرو	دستی	اتوماتیک	
نسبت سرعت در دنده ۱	2.919	3.583	
نسبت سرعت در دنده ۲	1.551	2.111	
نسبت سرعت در دنده ۳	1.0	1.379	
نسبت سرعت در دنده ۴	0.713	1.03	
نسبت سرعت در دنده ۵		0.822	
نسبت سرعت در دنده عقب	2.48	3.416	
نسبت محرک نهایی	4.619	4.529	
نوع محور انتقال نیرو	محور جلوی با سرعت پایدار		
نوع محرک نهایی	دنده مخروطی هیپوئیدی		

پارامتر	مدل	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)
خلاصی پدال کلاچ*		5~10mm	--
خلاصی پدال ترمز		4~8 mm	
تواین چرخ جلو		(بدون بار) $0' \pm 5'$	
اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب		(بدون بار) $\leq 15'$	
مجموع زاویه تواین چرخ های عقب		(بدون بار) $20' \pm 10'$	
انحراف کینگ پین		(بدون بار) $14^\circ 30' \pm 30'$	
کستر کینگ پین		(بدون بار) $7^\circ 40' \pm 30'$	
کمپر چرخ جلو		(بدون بار) $-30' \pm 30'$	
کمپر چرخ عقب		(بدون بار) $-1^\circ 27' \pm 10'$	
ملزومات بالانس دینامیکی		در هنگام نصب کردن، مقدار باقیمانده ی بالانس دینامیکی جانبی $5g \geq$ در هنگام چک کردن، مقدار باقیمانده ی بالانس دینامیکی جانبی $10g \geq$	
محدوده قابل قبول کارکرد ترمز		جلو(دیسکی): صفحه فلزی ضخامت استاندارد / قطر استاندارد 22mm کمترین میزان ضخامت / قطر 20mm صفحه اصطکاکی: ضخامت استاندارد / قطر استاندارد 14mm کمترین میزان ضخامت / قطر 2mm	
		عقب (کاسه ای): صفحه فلزی ضخامت استاندارد / قطر استاندارد 9/200mm بیشترین میزان ضخامت / قطر 7/231mm عقب دیسکی (برای خودرو اتومات): صفحه فلزی ضخامت استاندارد / قطر استاندارد 9/200mm بیشترین میزان ضخامت / قطر 2/2.1mm صفحه اصطکاکی: ضخامت استاندارد / قطر استاندارد 11.5/5mm کمترین میزان ضخامت / قطر 2/2.1mm	

مشخصات خودرو

موارد دیگر


پارامتر		مدل
SY7150E3SBAB (مدل دستی)		(مدل اتومات) SY7150E3ZBAB
نوع جعبه فرمان		جعبه فرمان برقی از نوع دنده شانه ای و پینیون
موقعیت غربیلک فرمان		سمت چپ
نوع ترمز		ترمز دیسکی
نوع ترمز دستی		ترمز کاسه ای
نوع بدنه		یکپارچه
ولتاژ اصلی (V)		12



تعریف VIN:

به عنوان مثال: **NAPH330AAH1000001**

حروف ۱ تا ۳ نشان دهنده ی سازنده ی خودرو، حروف ۴ تا ۹ معرف شرح خودرو و حروف ۱۰ معرف سال تولید و حرف ۱۱ تا ۱۷ بیانگر سریال تولید خودرو هستند.



مصرف سوخت (بر حسب L/100 km)

H330		مدل خودرو
AT	MT	مدل جعبه دنده
9.6	9.9	شهری
6.4	6.6	بین شهری
7.6	7.8	ترکیبی



توجه

مشتري گرامي لطفا جهت اطلاع از آخرين تغييرات و مشاهده نسخه معتبر اين دفترچه به سايت شرکت ساپا يداک بخش خدمات مشتري قسمت راهنمايي مشتري و ضوابط گارانتی مراجعه فرماييد. بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سايت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش - صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

تلفن: ۶۱۶۱۰۱۹۰۱ دورنگار: ۶۱۶۱۱۹۰۱ امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۶۵۵۰

پیامک: ۵۰۰۰۱۹۶۷۷۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴

وب سايت ساپایاداک: www.saipayadak.org

پست الکترونیک: CRM@saipacorp.com وب سايت ساپا: www.saipacorp.com



تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۹۲-۴۴۵۰۴۰۸۶ (۰۲۱) ۴۴۵۰۴۶۱۴ (۰۲۱)

مدیریت ارتباط با مشتری : ۴۸۹۱۴۴۵۹

کدپستی: ۱۳۸۹۷۴۵۷۱۱ - صندوق پستی: ۳۷۷-۱۳۴۴۵

www.saipagroup.ir

www.parskhodro.ir

BRILLIANCE H330

برلیانس H330

www.ParsKhodro.ir

پارس خودرو ، پیشرو در کیفیت

